

„Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne sprzętu”.

1. Zintegrowany ploter A0 ze skanerem – 1 szt.			
Producent / Firma:		Podać:	
Urządzenie typ/model:		Podać:	
Skaner			
Lp.	Parametr	Minimalne wymagane parametry techniczne	Parametry oferowanego urządzenia
1	Technologia skanowania	SingleSensor	
2	Interfejs użytkownika	Komputer z kolorowym ekranem dotykowym LCD typu All-on-one	
3	Rozdzielczość optyczna (dpi)	min. 1200 dpi	
4	Szerokość skanowania	min. 36" (914mm)	
5	Grubość skanowania	Do 1 mm	
6	Długość skanowania w pełnej szerokości do formatu pdf	min. 5 m	
7	Tryb skanowania	24-bitowy kolor RGB, 8-bitowa skala szarości	
8	Ścieżka papieru	Wejście z przodu, wyjście z tyłu	
9	Automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru	TAK	
10	Format zapisu skanów	jpeg, tif, pdf	

Drukarka			
11	Technologia druku	kolor, technologia wodoodporna	
12	Rozdzielczość druku	2400 x 1200 dpi	
13	Prędkość druku	Do 4 str. A1/min. w kolorze i mono	
14	Liczba zbiorników z atramentem	5	
15	Liczba głowic drukujących	1 szt.	
16	Dokładność linii	+/-0,1% lub mniej	
17	Standardowa ilość pamięci RAM	128 GB, pamięć fizyczna 2 GB	
18	Dysk twardy	500 GB	
19	Ładowanie nośników	Z przodu urządzenia, papier w zamkniętej obudowanej przestrzeni	
20	Drukowanie bez marginesów	TAK	
21	Wyłączenie automatycznego modułu cięcia	TAK	
22	Możliwość podglądu przed wydrukowaniem	TAK	
23	Tusze	Urządzenie musi być dostarczone z pełnowartościowym zestawem tuszy	
Obsługa nośników			
24	Obsługa papieru	Możliwość drukowania na papierze o średnicy tuby 2" i 3"	
25	Diodowa sygnalizacja ilości papieru na obudowie urządzenia	Tak, ilość zapalonych diod informuje o pozostałej ilości papieru.	
26	Ilość podajników rolkowych	2, automatyczne ładowanie i przełączanie rolek.	

27	Wyposażenie standardowe:	głowica drukująca, kaseta konserwacyjna, 3-calowy uchwyt tuby papieru, podstawa	
28	Szerokość papieru	914mm (36 cali)	
29	Odbiór wydruków u góry	Tak, górna taca	
30	Odbiór papieru z przodu	Tak, kosz odbiorczy	
31	Komplet atramentów startowych	Łączna, minimalna ilość atramentu - 900 ml	
32	Interfejsy	LAN 100/1000 Base-T , USB	
33	Gwarancja	Minimum 12 miesięcy	