

Aleksandrów Kujawski, dnia 14 sierpnia 2026r.

RI.Rz.2720.1.8.2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Ubezpieczenie majątku i innych interesów powiatu aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi**”, prowadzonego w trybie podstawnym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026r. poz.793).

Ogłoszenie nr 2026/BZP 00378628/01 z dnia 2026-08-05

ID postępowania: ocds-148610-2d55d107-3ccd-4619-88ed-6434fce777ce

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazujemy treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiającego.

1.Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2.Wnosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1)szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2)nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3)nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4)nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5)w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiejkolwiek jurysdykcji, lub

6)nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższe zapisy mają zastosowanie w stosunku do firm komercyjnych. Zamawiający jest JST.

3.Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia i klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia wybranego Wykonawcy zawierają wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności to mają one zastosowanie, z wyjątkiem tych postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4.Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ jest mowa o kosztach to są to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5.Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że limity podane w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6.Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość została sporządzona na dzień 01.06.2026r.

7.W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 1 miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

8.W celu informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- Czy podmiotu zgłoszone do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

- Czy wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic

•Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ. W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

•Jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie posiadanych informacji nie jesteśmy w stanie jednoznacznie potwierdzić, że w całym okresie ostatnich 3 lat wszystkie podmioty były objęte ochroną w pełnym zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ oraz potwierdzić czy wszystkie ryzyka były objęte dotychczas ochroną. Informuje natomiast, że dodatkowym ryzykiem jaki został ujęty w niniejszym postępowaniu jest ubezpieczenie cyberrisk – część IV zamówienia. Obecnie zamawiający nie jest w stanie przygotować szczegółowego porównania zakresu ochrony z ostatnich 3 lat z zakresem określonym w SWZ. W związku z tym nie możemy jednoznacznie potwierdzić pełnej analogii zakresów. Ewentualne różnice mogą wynikać z warunków obowiązujących w poszczególnych okresach ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający informuje, że wszystkie dane dotyczące zakresu ochrony wymagane w niniejszym zamówieniu zawarte są w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Na podstawie obecnie dostępnych informacji nie jesteśmy w stanie wskazać w sposób kompletny fransyz i udziałów własnych obowiązujących w każdym z ostatnich 3 lat.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZEGO

1.Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i podtopień w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

3.Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: Zgodnie z najlepszą wiedzą zamawiający informuje, że dotychczas nie wystąpiły tego typu zdarzenia i lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia nie są zagrożone tego typu zdarzeniami. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przekazane przez jedną z jednostek (Zarządu Dróg Powiatowych) informacji o wystąpieniu tego typu zdarzeń wynikało z pomyłki.

4.Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym

roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Zgodnie z najlepszą wiedzą zamawiającego brak tego typu zdarzeń. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przekazane przez jedną z jednostek (Zarządu Dróg Powiatowych) informacji o wystąpieniu tego typu zdarzeń wynikało z pomyłki.

5. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego dla szkód spowodowanych podniesieniem się wód gruntowych lub szkód spowodowanych podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym:

- franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

7. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z wyjątkiem jednostek organizacyjnych Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica., Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim, Starostwo Powiatowe. Dokładne dane w przedmiotowej sprawie podane są w SWZ oraz załącznikach.

9. Dla obiektów wyłączonych z użytkowania, pustostanów - prosimy o wyłączenie stosowania klauzul dodatkowych zwiększających odpowiedzialność Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia/ limit odpowiedzialności

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Dodatkowo informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia ww. mienia.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie koszty dodatkowe jak koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z wyłączeniem dodatkowych lub wyższych limitów wskazanych w SWZ

Wnosimy o zmianę zapisów na:

11. W ubezpieczeniu infrastruktury drogowej zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w infrastrukturze drogowej w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

12. Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp., prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

13. Dodatkowe rozszerzenia przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, pkt. 18 – prosimy o usunięcie. Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

14. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniwach fotowoltaicznych w wysokości: 1 000,00 PLN w każdej szkodzie;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

15. W dodatkowych rozszerzeniach przedmiotu i zakresu ubezpieczenia pkt.1, prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy sprzętu elektronicznego nie objętego zakresem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. W „Klauzula badania okoliczności” prosimy o wykreślenie „ustalenie osoby sprawcy”. Wykonawcy nie mają możliwości samodzielnie tego ustalić.;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zakresu ochrony wyłączone są drony.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. W Klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie:” Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

-uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,

-uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

19.W „Klauzuli zastąpienia i części zamiennych” prosimy o dopisanie: „Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

20.W Klauzula wartości mienia prosimy o dopisanie: „jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

21.W Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia prosimy o dopisanie pod „z zastrzeżeniem, że w sytuacji rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia odszkodowanie będzie wypłacane w wartości rzeczywistej”;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

22.Dla Szkód na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń – prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25.Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od ubezpieczonej lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

26.Prosimy o potwierdzenie, że do umowy ubezpieczenia będą miały zastosowanie: klauzula sankcji w standardowej treści stosowanej przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa w postaci: zapisów OWU, klauzuli dodatkowej lub postanowień dodatkowych do OWU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27.Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28.Wnosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ubezpieczenia mienia pracowniczego wyłączone są „wartości pieniężne, karty płatnicze, kredytowe, obciążeniowe i debetowe oraz biżuterii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29. Wnosimy o potwierdzenie, iż w przypadku ubezpieczenia mienia osób trzecich wyłączone są „wartości pieniężne, karty płatnicze, kredytowe, obciążeniowe i debetowe oraz biżuterii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz miejsc w których trwa wojna oraz inne konflikty zbrojne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Prosimy o potwierdzenie, że:

- a. gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
- b. limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą
- c. wszystkie limity wskazane w OZP dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych wskazanych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

32. Prosimy o potwierdzenie, że:

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- ubezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: : Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji o uwagach mających charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów (którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać)

Odpowiedź: Pytanie ma zbyt ogólny charakter. Wszystkie budynki eksploatowane są zgodnie z odnośnymi przepisami prawa.

34. Prosimy o wyłączenie obiektów w złym stanie i przeznaczonych do rozbiórki z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe prosimy o:

- a) zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 20 000 zł;
- b) zmianę rodzaju wartości przyjętej do ubezpieczenia i wskazanie sumy ubezpieczenia w wartości rzeczywistej lub księgowej brutto.
- c) ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i jednocześnie informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach do SWZ nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia.

35. Prosimy o potwierdzenie, że dla obiektów wyłączonych z użytkowania i pustostanów spełnione są łącznie n.w. warunki zabezpieczenia mienia:

- a) obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych
- b) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- c) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach do SWZ nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia.

36. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie ma tego typu planów w stosunku do obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia.

37. W przypadku mienia zabytkowego i o charakterze zabytkowym, prosimy o wprowadzenie zapisu dot. wypłaty odszkodowania: „Ubezpieczyciel zobowiązany będzie przy likwidacji szkody do uwzględnienia zalecenia konserwatora zabytków w zakresie sposobu i technologii naprawy lub odbudowy obiektów o charakterze zabytkowym. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia takiego mienia podana w zgłoszeniu do ubezpieczenia (OZP).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu i informuje jednocześnie, że w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały zapisy klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych z limitem w wysokości 100 000 zł.

38. Klauzula automatycznego pokrycia prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie zgodnie z klauzulą rozliczenia składki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

39. Wnosimy o modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia poprzez:

- ustalenie limitu bezskładkowego dla nowo nabytego mienia oraz wzrostu wartości mienia w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- obniżenie limitu automatycznego pokrycia z 20 000 000 zł do 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- rozliczanie składki od wartości przekraczającej limit bezskładkowy w systemie pro rata temporis według stawek określonych w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podpunkt pierwszy. Jednocześnie wskazuje jako akceptowalny limit bezskładkowy kwotę 5 000 000 zł. Na pozostałe zapisy Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 i 95 z pliku 1 pytań.

41. Wnosimy o zmianę zapisów w klauzuli prac remontowo-budowlanych na zapis:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi:

1) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych - do limitu odpowiedzialności określonego w polisie,

2) w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia.

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, o których mowa w pkt 1, pod warunkiem, że prace te:

1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,

3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,

3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,

4) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Wykonawca ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

1) katastrofy budowlanej,

2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego. Limit 100 000 zł odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów z ogólnym limitem odpowiedzialności 500 000 zł i jednocześnie odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 38 i 91 z pliku 1 pytań.

42. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli nadwyżkowej dotyczącej mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

43. Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50 000,00 PLN w Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

44. W klauzuli reprezentantów – prosimy o dopisanie, że niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży oraz dewastacji/wandalizmu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

45. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego, a wszelkie szkody wynikające ze stopniowych procesów, takich jak naturalne zużycie, starzenie się materiałów, korozja, erozja, kawitacja czy osadzanie się kamienia, nie są objęte ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

46. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do mienia użytkowanego na podstawie dzierżawy lub innych umów, odpowiedzialność za jego stan techniczny oraz utrzymanie jest jasno określona w umowach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

47. Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłoszone w systemie sum stałych i nie będą zgłaszane do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia takie przedmioty jak: mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasáže, rowy, drogi z wyjątkiem dróg wewnętrznych przynależnych do danej nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie dane zawarte są w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

49. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje limit w wysokości 100 000 zł.

50. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

51. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środki obrotowe.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Zamawiający nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia.

52. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 2.000.000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 5 000 000 zł.

53. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

54. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

UMOWA

55. Prosimy o potwierdzenie, iż możliwe będzie zawarcie Umowy z użyciem podpisu elektronicznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

UBEZPIECZENIE OC

56. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

57. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w SWZ lub załącznikach do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują tego rodzaju ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SWZ podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmował ryzyk podlegających ubezpieczeniu w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

61. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów, roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o wykonanie zastępcze, jak również roszczeń wynikających z przepisów o rękojmi, niezgodności towaru z umową i gwarancji jakości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

62. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, w tym szpitalami, wykonywaniem działalności medycznej, leczniczej, farmaceutycznej, za wyjątkiem drobnych czynności medycznych polegających na zmianie opatrunku, zaopatrzeniu rany, pobraniu krwi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z wyjątkiem części III zamówienia.

63. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. Pytanie nie dotyczy PSZOK.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

64. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody w środowisku dotyczy wyłącznie szkód, które mają charakter nagły i nieprzewidziany. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

65. Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

66. Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na podmiianie, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

67. Odpowiedzialność cywilna wzajemna – prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie nie obejmuje Czystych Strat Finansowych, którymi będą m.in. wzajemne rozliczenia pomiędzy współubezpieczonymi podmiotami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

68. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, których źródłem są Choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC inwestora szkody będą w pierwszej kolejności likwidowane z polis dedykowanych danym inwestycjom, o ile takie polisy będą zawarte.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Prosimy o informację, ile budynków posiada aktualnie w zarządzie Zamawiający, ile z nich stanowią budynki własne oraz w jakim są one stanie technicznym, czy wszystkie posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie dane zawarte są w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

71. Prosimy o potwierdzenie, że tam gdzie w SWZ jest mowa o kosztach sądowych (również w Procedurze likwidacji szkód), kosztach zastępstwa procesowego, kosztach rzeczoznawców, ekspertyz, kosztach obrony sądowej warunkiem ich pokrycia jest wcześniejsze uzgodnienie ich z wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

72. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje działalności związanej ze świadczeniem usług transportu zbiorowego (autobusowego, trolejbusowego, tramwajowego, kolejowego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dot. likwidacji szkód z tyt. OC obowiązują z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych osób poszkodowanych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

74. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować wszelkich szkód związanych z:

- organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości
- uprawianiem sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

75. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. Odnośnie OC organizatora imprez - Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazów sztucznych ogni szkody z nich wynikające będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy pokazy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się nimi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń bezpośrednio lub pośrednio wynikających ze szkód spowodowanych przez lub związanych z PFAS. Dla celów niniejszego wyłączenia, pojęcie Szkody obejmuje również wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, usuwania, monitorowania, powstrzymywania, testowania lub w jakikolwiek inny sposób reagowania na lub oceny wpływu PFAS. PFAS oznacza każdą cząsteczkę organiczną, sól, wolny rodnik lub jon, których skład zawiera co najmniej jeden z poniższych związków

- a. perfluorowaną grupę metylową (-CF₃); lub
- b. perfluorowaną grupę metylenową (-CF₂-).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

78. Prosimy o potwierdzenie czy Ubezpieczony posiada / zarządza siecią wodociągów, kanalizacji, oczyszczalnią ścieków

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

UBEZPIECZENIE NNW

79. Prosimy o informację jaki jest maksymalny wiek ubezpieczonego – dot. część I, punkt 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, podpunkt B. Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że najstarsza osoba objęta ubezpieczeniem jest w wieku 90 lat.

Część II zamówienia

1. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

2. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu specjalnego o wartości jednostkowej powyżej 1 600 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie planuje tego typu zakupów.

3. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu innego niż specjalny o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 zł (Suma Ubezpieczenia) ?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie planuje tego typu zakupów.

4. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia, w ubezpieczeniu AC pojazdu specjalnego o wartości jednostkowej powyżej 1 600 000 zł (sumy ubezpieczenia) lub zakup pojazdu innego niż specjalny o wartości jednostkowej powyżej 1 000 000 zł (Suma Ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC dla tego typu pojazdów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

5. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu:

Z:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,

Na:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie faktur VAT dokumentujących koszt naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

6. W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:

Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

7. Prosimy o wyłączenie z klauzuli likwidatora szkód ryzyka NNW i ASS

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

8. Ubezpieczenie NNW – prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas załadowywania i rozładowywania przyczepy zespolonej z pojazdem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

9. W związku z zapisem Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zdania:

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji stawek za roboczogodzinę, jeżeli odbiegają od cen obowiązujących na rynku lokalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy

10. Ubezpieczenie assistance – prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte wyłącznie pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 20 lat.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

11. Ubezpieczenie assistance – wariant rozszerzony – prosimy o ograniczenie dostępności pojazdu zastępczego w wyniku awarii do 7 dni roboczych, do 15 dni roboczych w wyniku wypadku i 30 dni roboczych w wypadku kradzieży.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie dostępności pojazdu zastępczego w wyniku awarii do 7 dni roboczych a dostępność pojazdu zastępczego w wyniku wypadku i kradzieży realizowana będzie zgodnie z OWU wykonawcy, z zastrzeżeniem, że okres udostępnienia pojazdu zastępczego nie może być on krótszy niż 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie ograniczenie dostępności pojazdu zastępczego w wyniku awarii do 7 dni roboczych, do 15 dni roboczych w wyniku wypadku i 30 dni roboczych w wypadku kradzieży.

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie dostępności pojazdu zastępczego w wyniku awarii do 7 dni roboczych a dostępność pojazdu zastępczego w wyniku wypadku i kradzieży realizowana będzie zgodnie z OWU wykonawcy, z zastrzeżeniem, że okres udostępnienia pojazdu zastępczego nie może być on krótszy niż 14 dni.

12. Ubezpieczenie assistance - organizacja parkingu i koszty z tym związane – prosimy o modyfikację zapisu na :

Z: w razie , gdy pojazd ma być odholowany do serwisu naprawczego, a transport odbywać się będzie poza godzinami pracy serwisu lub w dzień wolny od pracy, ubezpieczyciel pokrywa koszty parkingu strzeżonego na czas oczekiwania na otwarcie serwisu (do 14 dni),

Na: organizacja parkingu i koszty z tym związane - w razie , gdy pojazd ma być odholowany do serwisu naprawczego, a transport odbywać się będzie poza godzinami pracy serwisu lub w dzień wolny od pracy, ubezpieczyciel pokrywa koszty parkingu strzeżonego na czas oczekiwania na otwarcie serwisu (do 5 dni),

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

13. Prosimy o modyfikację klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariancie serwisowym na: Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariancie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość weryfikacji stawek za roboczogodzinę do średniego poziomu obowiązującego na rynku lokalnym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę

14. klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia:

Prosimy o potwierdzenie, że dla włączanych do ubezpieczenia nowonabytych pojazdów w trzecim roku umowy wyrównanie w ryzyku OC będzie możliwe pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia u tego samego Ubezpieczyciela.

W przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

15. klauzula ogumienia – prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ogumieniu pojazdów Ubezpieczonego/Ubezpieczającego. Które powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu (np. felgi), objętych ubezpieczeniem,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

16. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela do 5 000 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 7 000 zł

17. W związku z brakiem w ofercie Wykonawcy odrębnego ubezpieczenia szyb – prosimy o możliwość ubezpieczenia szyb w ramach ryzyka AC.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Małgorzata Wdowczyk

