Powiat Aleksandrowski

Aleksandrów Kujawski, dnia 15 października 2026r.

RI.Rz.2720.1.9.2026

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2027r. do 31.12.2028r.”**, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz.793)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2026/S 183-652820 z dnia 22.09.2026.
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-8a0f4766-b8f1-473a-863b-bb5ea1681c94

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej także „pzp”, zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ oraz działając na podstawie art. 137 pzp zmienia treść SWZ.
Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 pzp, przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści SWZ zamawiającego.

Zapytania z dnia 12 października 2026r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Treść zapytania 1
SWZ Rozdział XVIII
Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2026 poz. 43 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorze umownym Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zarząd Spółki, który uwzględniał będzie postanowienia Zamawiającego?
W przypadku braku zgody na powyższe czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do zawieranej umowy Ogólnych Warunków Umowy Wykonawcy jako jej integralnej części?
W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie podstaw odmowy, mając na uwadze konieczność stosowania przez Wykonawcę jednolitych procedur obsługi klientów i realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dopuszcza zawarcie umów na wzorcu stosowanym przez wykonawcę z zastrzeżeniem, że:
1) uwzględnione zostaną zapisy Projektowanych postanowień umowy oraz że, zamawiający zaakceptuje proponowaną przez wykonawcę treść,
2) zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów nakładających na zamawiającego (odbiorców) dodatkowe zobowiązania lub obciążenia finansowe,
3) jej treść nie będzie naruszać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść zapytania 2

SWZ Rozdział XVIII

Informujemy, że rozliczanie punktów prosumenckich, które odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing/net-metering) na podstawie odrębnych umów. Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing/ net-metering na wzorze Wykonawcy.

Odpowiedź

Odpowiedź jak na pytanie powyżej.

Treść zapytania 3

W wykazie PPE zostały ujęte punkty z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź

Powyższe nie ma zastosowania do umów kompleksowych.

Treść zapytania 4

Czy informacje dotyczące punktów prosumenckich, w szczególności numer PPE, moc mikroinstalacji, status prosumenta oraz sposób rozliczania energii elektrycznej (net-metering lub net-billing), zostały wskazane w dokumentacji postępowania i są zgodne ze stanem faktycznym?

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za kompletność, aktualność i prawidłowość przekazanych danych. W przypadku gdy przekazane dane okażą się niezgodne ze stanem faktycznym, stanem ewidencyjnym OSD lub obowiązującymi warunkami przyłączenia, a okoliczności te uniemożliwią lub opóźnią skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej, prowadzenie rozliczeń prosumenckich lub zachowanie dotychczasowego systemu rozliczeń, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu opóźnienia, brak możliwości realizacji określonych funkcjonalności rozliczeniowych lub konieczność dostosowania sposobu rozliczeń do danych potwierdzonych przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W przypadku punktów prosumenckich, dla których Operator Systemu Dystrybucyjnego potwierdzi inny status rozliczeniowy niż wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca prowadzi rozliczenia zgodnie z danymi przekazanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ewentualna korekta statusu PPE nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

Dodatkowo wskazujemy, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy informacjami przekazanymi przez Zamawiającego a danymi potwierdzonymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, za wiążące uznaje się dane przekazane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dane w Załączniku nr 1 do SWZ są prawidłowe.

Treść zapytania 5

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 3 ust. 3

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię elektryczną, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i oraz przyjęciu umowy do realizacji przez OSD".

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 6

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 1 pkt. 2)

Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych i niezawodnościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2024 poz. 904 t.j. ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi."

Umowne zastrzeganie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania, za które w świetle jasnego i niebudzącego wątpliwości przepisu prawa nie może ponosić odpowiedzialności jest w sposób rażący z zasadą proporcjonalności jako zasadą udzielania zamówień publicznych. Adresat roszczeń zamawiającego w zakresie jest jasny i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność w zakresie niedotrzymania parametrów jakościowych i bonifikat.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany poprzez usunięcie pkt 2) w §5 ust 1 Projektowanych postanowień umowy.

Treść zapytania 7

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 1 pkt. 3) – 5)

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazane w ww. punktach umowy obowiązki dotyczące: udostępniania Odbiorcom danych pomiarowo rozliczeniowych, obsługi i utrzymania urządzeń sieci dystrybucyjnej, w tym przyłączy stanowiących majątek OSD, dokonywania uzgodnień dotyczących świadczenia usług dystrybucji, należą do ustawowych i umownych obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i są realizowane przez OSD na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz zawartej umowy o świadczenie usług dystrybucji (w przypadku umowy kompleksowej za pośrednictwem sprzedawcy, jednakże w zakresie odpowiedzialności OSD).

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za realizację czynności pozostających w kompetencjach OSD, a odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie ograniczać się będzie wyłącznie do zapewnienia zawarcia i obowiązywania stosownych umów umożliwiających świadczenie usługi kompleksowej.

Wnosimy o modyfikację zapisy do treści: „Wykonawca odpowiada za sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji przez właściwego OSD. Czynności związane z eksploatacją, utrzymaniem sieci dystrybucyjnej, udostępnianiem danych pomiarowych oraz realizacją obowiązków

operatorskich wykonywane są przez OSD i pozostają w zakresie jego odpowiedzialności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez OSD."

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Stroną umowy kompleksowej zawierającej postanowienia w zakresie dostaw jak i dystrybucji pozostaje wyłącznie wykonawca.

Treść zapytania 8

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 5 ust. 8 pkt. 2)

Wykonawca zwraca uwagę, że zapis zobowiązujący Strony do „zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz wglądu do materiałów stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię i usługę dystrybucji" może być niemożliwy do spełnienia przez Wykonawcę.

W przypadku umowy kompleksowej Sprzedawca nie jest właścicielem ani administratorem wszystkich danych i dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za usługę dystrybucji, gdyż część z nich pozostaje w dyspozycji właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), który udostępnia je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego oraz zawartymi umowami.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że obowiązek Wykonawcy w zakresie udostępniania danych oraz materiałów źródłowych dotyczy wyłącznie informacji i dokumentów pozostających w jego posiadaniu, natomiast dane i dokumenty będące w dyspozycji OSD będą udostępniane przez OSD na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i procedurach.

Proponujemy modyfikację zapisu do treści: „Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych oraz materiałów stanowiących podstawę rozliczeń pozostających w ich posiadaniu. W zakresie danych pomiarowych i dokumentów dotyczących usługi dystrybucji, będących w dyspozycji OSD, ich udostępnianie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami właściwego OSD. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie dokumentów i danych, których nie posiada i do których nie ma dostępu."

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Rozliczenia z zamawiającym realizowane są przez wykonawcę.

Treść zapytania 9

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 1

Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, odpowiedzialność za przyjmowanie przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Jednocześnie do obowiązków Wykonawcy należy przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji odbiorcy w sprawie rozliczeń, przy czym przyjmowanie ww. reklamacji odbywa się w godzinach urzędowania Wykonawcy. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia lub reklamacje od Zamawiającego w godzinach

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść §6 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„**Wykonawca** zobowiązuje się zapewnić standardy jakościowe obsługi w przedmiocie Umowy, w tym zapewnić przyjmowanie od **Zamawiającego** zgłoszeń i reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci w godzinach_____".*

Treść zapytania 10

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust.3 pkt. 3)

Wykonawca zwraca uwagę, że termin 14 dni na rozpatrzenie wszystkich wniosków i reklamacji dotyczących rozliczeń może być niemożliwy do zachowania w przypadku spraw wymagających pozyskania danych, wyjaśnień lub dokumentów od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na którego działania i terminy odpowiedzi Wykonawca nie ma wpływu.
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że termin 14 dni będzie miał zastosowanie do spraw pozostających w kompetencjach Wykonawcy, natomiast w przypadku reklamacji wymagających uzyskania informacji od OSD termin udzielenia odpowiedzi ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do pozyskania danych od OSD, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie wnosimy o modyfikację zapisy do treści: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania wniosków i reklamacji Zamawiającego dotyczących rozliczeń oraz udzielania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku spraw wymagających uzyskania danych lub wyjaśnień od właściwego OSD termin ten ulega przedłużeniu o czas niezbędny do pozyskania informacji od OSD, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego przed upływem podstawowego terminu rozpatrzenia reklamacji."
Ponoszenie odpowiedzialności za zachowanie sztywnego terminu niezależnie od działań podmiotów trzecich byłoby niezasadne.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść §6 ust.3 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

*„...rozpatrywania wniosków i reklamacji **Zamawiającego** dotyczących rozliczeń oraz udzielania odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku spraw wymagających uzyskania danych lub wyjaśnień od właściwego OSD termin ten ulega przedłużeniu o czas niezbędny do pozyskania informacji od OSD, o czym **Wykonawca** poinformuje **Zamawiającego** przed upływem podstawowego terminu rozpatrzenia reklamacji."*

Treść zapytania 11

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust.3 pkt. 4)

Wykonawca zwraca uwagę, że bonifikaty z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców są naliczane i przyznawane przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), który odpowiada za świadczenie usług dystrybucji oraz utrzymanie parametrów jakościowych energii. Sprzedawca energii nie ma wpływu na realizację przez OSD obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz Taryfy OSD.
Wykonawca nie posiada możliwości weryfikacji ani wpływu na parametry jakościowe energii i standardy obsługi realizowane przez OSD, dlatego obciążanie Wykonawcy obowiązkiem udzielania bonifikat za zdarzenia leżące po stronie OSD byłoby niezgodne z zakresem odpowiedzialności poszczególnych uczestników rynku energii.
W świetle powyższych wyjaśnień wnosimy o modyfikację zapisu do treści: „Wykonawca zobowiązuje się do udzielania bonifikat wyłącznie w zakresie, w jakim obowiązek ich udzielenia wynika z działań lub zaniechań Wykonawcy. Bonifikaty należne z tytułu niedotrzymania przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców są udzielane przez właściwego OSD na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz Taryfie OSD. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania OSD.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Stroną umowy kompleksowej zawierającej postanowienia w zakresie dostaw jak i dystrybucji pozostaje wyłącznie wykonawca.

Treść zapytania 12

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów określających dopuszczalne czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej?
Wykonawca wskazuje, że parametry te są regulowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Taryfą OSD, a ich dotrzymanie pozostaje wyłącznie w gestii Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W konsekwencji brak jest podstaw do nakładania na sprzedawcę energii odpowiedzialności za ich realizację.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 13

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 8 ust. 3

Informujemy, że Wykonawca nie ma wpływu na termin pozyskania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, które stanowią jedyną podstawę prawidłowego rozliczenia sprzedaży energii i usług dystrybucji. Obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań podmiotu trzeciego byłoby nieuzasadnione i skutkowałoby przeniesieniem na Wykonawcę ryzyka, na które nie ma on żadnego wpływu. Zasadne jest zatem jednoznaczne wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia w fakturowaniu spowodowane nieprzekazaniem danych przez OSD.
W związku z powyższym wnosimy o usunięcie ww. zapisu.

Odpowiedź

W przywołanym ustępie zamawiający nie wprowadza odpowiedzialności wykonawcy, a umożliwia dodanie rozliczeń na podstawie szacowanych zużyć.

Treść zapytania 14

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 8 ust. 6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację poniższego postanowienia Umowy:
„Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą wg stawek i opłat zawartych w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym. W rozliczeniach za usługę dystrybucji uwzględnia się bonifikaty za niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Pe oraz w Taryfie OSD. W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Odbiorca zobowiązany będzie do ich uiszczenia."
i zastąpienie go następującą treścią:
„Rozliczenia za usługę dystrybucji energii elektrycznej będą prowadzone zgodnie ze stawkami opłat oraz zasadami rozliczeń określonymi w Taryfie właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym.
W rozliczeniach za usługi dystrybucji uwzględniane będą bonifikaty przyznane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na zasadach i w wysokości określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz Taryfie OSD.
W przypadku dokonania przez Odbiorcę zmian warunków korzystania z usług dystrybucji, w szczególności zmian mocy umownej, grupy taryfowej, układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych parametrów mających wpływ na świadczenie usług dystrybucji, wszelkie opłaty wynikające z Taryfy OSD lub obowiązujących przepisów, naliczone przez OSD w związku z tymi zmianami, obciążają Odbiorcę.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację obowiązków ciążących na Operatorze Systemu

Dystrybucyjnego, w tym za parametry jakościowe energii elektrycznej, ciągłość dostaw, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz naliczanie bonifikat, z wyjątkiem obowiązków nałożonych na Wykonawcę bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa."
Wnioskujemy o powyższe doprecyzowanie, ponieważ obowiązki związane z zapewnieniem jakości energii elektrycznej, ciągłości dostaw oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców należą do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Wykonawca realizujący umowę kompleksową nie posiada wpływu na wykonywanie przez OSD tych obowiązków ani na sposób naliczania bonifikat z tego tytułu.
Ponadto obecne brzmienie postanowienia może prowadzić do interpretacji, zgodnie z którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania OSD oraz jest zobowiązany do samodzielnego naliczania lub finansowania bonifikat. Takie rozwiązanie byłoby niezgodne z ustawowym podziałem kompetencji pomiędzy sprzedawcę energii a operatora systemu dystrybucyjnego.
Proponowana zmiana ma charakter doprecyzowujący, odzwierciedla obowiązujący model rynku energii elektrycznej oraz jednoznacznie rozdziela odpowiedzialność OSD i Wykonawcy, nie ograniczając przy tym uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa i Taryfy OSD.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.
Stroną umowy kompleksowej zawierającej postanowienia w zakresie dostaw jak i dystrybucji pozostaje wyłącznie wykonawca.

Treść zapytania 15

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 9 ust. 8

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację postanowienia w ww. ustępie poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Zamawiającemu (Odbiorcy) przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej wystawionej faktury. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku reklamacji wymagających uzyskania danych pomiarowych lub wyjaśnień od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, termin udzielenia odpowiedzi ulega przedłużeniu o czas niezbędny do pozyskania tych informacji, o czym Wykonawca poinformuje Zamawiającego.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty bezspornej części należności wynikającej z faktury. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dokona stosownej korekty rozliczeń."
Informujemy, że zgodnie z § 49 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje reklamacje dotyczące rozliczeń i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. umowa stanowi inaczej."
Jednocześnie część reklamacji dotyczących faktur wymaga weryfikacji danych pomiarowo-rozliczeniowych będących w posiadaniu właściwego OSD. Wykonawca nie ma wpływu na termin przekazania tych informacji przez OSD, dlatego zasadne jest wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne opóźnienia wynikające z konieczności pozyskania danych od podmiotów trzecich.
Ponadto reklamacja faktury nie powinna wstrzymywać obowiązku zapłaty części bezspornej należności. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane na rynku energii elektrycznej i zabezpiecza interesy obu stron umowy, umożliwiając jednocześnie dokonanie korekty rozliczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 16

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b)

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie.

Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w oparciu o następujące okoliczności:

1) zmiana jednostkowej stawki i / lub ceny za 1 kWh/MWh energii elektrycznej w przypadku:

a) zmiany stawki podatku VAT i/lub

b) zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym

wprowadzonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy".

Odpowiedź

Z przywołanego ust. 1 w sposób jednoznaczny wynika, że zmiany wchodzą w życie bez konieczności zawierania aneksu.

Treść zapytania 17

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 1 pkt. 2)

Uprzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek stosowania niezależnych od niego cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu o treści: „2) zmiana stawek i opłat za usługi dystrybucji w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowej Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy".

Odpowiedź

Stosowny zapis znajduje się w przywołanym ust.1 § 13 Projektowanych postanowień umowy.

Treść zapytania 18

Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 13 ust. 6

Informujemy, że zmiana rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w Mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej może być związana z koniecznością dostosowania sieci, urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych (w tym Układu pomiarowo-rozliczeniowego i może się wiązać z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej.

Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku Zamawiający występuje bezpośrednio do właściwego OSD i może ona nastąpić po wydaniu stosownej decyzji przez OSD. Dopiero po przedstawieniu tej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca może zmienić umowę kompleksową, poprzez zawarcie stosownego aneksu – pod warunkiem, że zmiana mieścić się będzie w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grupach taryfowych.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu: „zmiana rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w Mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej może być związana z koniecznością dostosowania sieci, urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych (w tym Układu pomiarowo-rozliczeniowego) nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego wszelkich czynności związanych ze zmianą warunków przyłączenia u OSD i przedstawieniu decyzji wydanej przez OSD. Zmiana ww. warunków wiązać się może z koniecznością dostosowania kosztem Odbiorcy, na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków dostarczania energii elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia oraz z koniecznością zawarcia nowej umowy kompleksowej".

Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 19
Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 14
Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 20
Załącznik nr 9 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy - § 14 ust. 5
Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą. Poszkodowany nie może wzbogacać się wartością odszkodowań. Taki zapis jest sprzeczny z przepisami kodeksu cywilnego o naprawianiu szkody i rażąco nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień publicznych.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 21
Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać Sprzedawcy dane szacowane, na podstawie których w świetle ww. przepisów Sprzedawca wystawia fakturę. Wskazujemy jednocześnie, że Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych i nieznajdujących podstaw prawnych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Treść zapytania 22
Czy Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich PPE objętych postępowaniem obecnie funkcjonują lub mogą zostać skutecznie zawarte umowy kompleksowe zgodnie z procedurami zmiany sprzedawcy określonymi w IRiESD **Energa-Operator S.A.**, a dane PPE przekazane w postępowaniu są kompletne i poprawne dla przeprowadzenia procesu zawarcia umowy kompleksowej?
W przypadku odrzucenia zgłoszenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego z przyczyn wynikających z błędnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych przekazanych przez Zamawiającego, termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej ulega przesunięciu o czas niezbędny do usunięcia niezgodności oraz skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź
Tak, zamawiający potwierdza, że dla wszystkich PPE objętych postępowaniem mogą zostać skutecznie zawarte umowy kompleksowe a dane PPE przekazane w postępowaniu są kompletne i poprawne dla przeprowadzenia procesu zawarcia umowy kompleksowej.

Treść zapytania 23
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź
Zamawiający udzielą pełnomocnictwa zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział XX pkt 3.

Treść zapytania 24
Czy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wszystkich danych i dokumentów niezbędnych do skutecznej realizacji procesu? W przypadku opóźnień wynikających z braku lub błędności danych przekazanych przez Zamawiającego, termin rozpoczęcia sprzedaży ulega odpowiedniemu przesunięciu bez ponoszenia przez Wykonawcę odpowiedzialności.
Odpowiedź
Wymagane przez OSD dane do zmiany sprzedawcy dotyczące PPE przekazane zostaną nie później niż w dniu zawarcia umowy w formie tabelarycznej w wersji edytowalnej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail, wg formatki jak Wykaz PPE stanowiący załącznik do SWZ. Wraz z umową zamawiający przekażą wykonawcy dokumenty rejestrowe oraz dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu (zamawiającego) odbiorcy.

Treść zapytania 25
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie do wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy podpisaną umowę wraz z niezbędnymi danymi i załącznikami lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zawarcie umów na odległość poprzez podpisanie umów kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział XX pkt 4.

Działając na podstawie art. 137 pzp, zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

Zamawiający zmienia załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI
Małgorzata Wdowczyk

Załączniki:
1. Zmieniony Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, któr Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w Umowie

Do punktu 23 zapytań Załącznik:

- wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO z dnia PODAJ DATĘ

NAZWA FIRMY/ IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES:

NIP/PESEL:

KRS:

Działając w imieniu i na rzecz:

udzielam(y) pełnomocnictwa na rzecz:

.....

... ., do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej:

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ..... Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej/Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem, uzyskania od Operatora Systemu Dystrybucyjnego/Operatora Systemu Przesyłowego Paszportu PPE niezbędnego do zawarcia umowy kompleksowej GUD-k, zgłoszenia w imieniu Odbiorcy: zmiany grupy taryfowej, zmiany mocy umownej, zmiany cyklu rozliczeniowego, zmiany fazowości, reklamacji dotyczących działania układu pomiarowego, zmian aktualizowanych dotyczących danych Odbiorcy oraz innych związanych z obsługą realizowanych przez ..... umów.
2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych.
3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. **Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.**
4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej.
5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ..... oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ..... do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom,

w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę.

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 do 5.

Oświadczam(y), że:

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą roku,
- w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego jako wybranego sprzedawcę rezerwowego należy wskazać:

☐ .....

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z urzędu, a w przypadku gdy sprzedawcą z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej przez OSD.

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z .....

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podpis(y) Mocodawcy: